

SUNLUX CO., LTD

Chất lượng tạo nên thương hiệu



CATALOG CHIẾU SÁNG SUNLUX VIỆT NAM



SUNLUX.CS@GMAIL.COM | COKHICHIEUSANG.COM

ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG01

ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG01
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: $\Phi 18$ mm
- Mã nhúng kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 25W/5V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/30AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 530x490mm

* Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh

Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả

thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG02



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG02
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: Φ 18mm
- Mã nhúng kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 20W/5V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/20AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 480x440mm

* Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh

Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả

thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG03



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG03

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG03
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: $\Phi 18$ mm
- Mã nhúng kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 25W/5V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/30AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 530x440mm

* Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh

Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả

thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG04



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG04
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: Φ 18mm
- Mã nhúng kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 20W/5V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/20AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 485x410mm

* Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh


Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả

Thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG05



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG05

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG05
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: $\Phi 18$ mm
- Mã nhúng kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 20W/5V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/20AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 400x400x410mm

* Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh

Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả

thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG06



ĐÈN SÂN VƯỜN SOLAR SLG06

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỤ:

- Mã: SLG06
- Kích thước mặt bích: 250x250mm
- Thân: 114x2mmx1000mm, 76x2mmx2000mm
- Kích thước lỗ: $\Phi 18$ mm
- Mã nhũn kẽm nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN:

- Tấm pin Solar : 20W/6V
- Ánh sáng : Trắng / vàng ấm
- Pin Lithium : 3.2V/20AH
- Chất liệu : Nhôm đúc + nhựa PC
- Chống nước : IP66
- Nhiệt độ làm việc : 50/-20°C
- Kích thước đèn : 465x465x415mm
- * Chế độ điều khiển: cảm biến ánh sáng + chế độ thông minh
- Thời gian sạc: 6-8 giờ nắng hiệu quả
- Thời gian làm việc: 12h/đêm

* Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tinh tế và thanh lịch kết hợp với đèn led nhiều màu sắc hoàn hảo và làm đẹp thành phố. Thân đèn sử dụng hợp kim nhôm có độ bền cao giúp cho đèn led tản nhiệt tốt, Thân trụ đèn bằng thép hoặc nhôm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện. đặc biệt theo nhu cầu có thể thêm lớp phủ nano đa lớp / ngăn dãn / chống vẽ nguệch ngoạc / chống trầy xước.

